

Eternit®

PREISLISTE



GÜLTIG AB: **1. März 2006**



DACH



DP X-LARGE

Die beiden neuen, wirtschaftlichen Formate werden mit dem patentierten und neuen Dachschieferhaken befestigt. Die neuen XL-Formate sind als Doppel- und Einfachdeckung erhältlich.



DP LARGE

Der Rhombus und die Rhombus-Schablone sind die Klassiker unter den Dachplatten. Durch das geringe Gewicht sind sie perfekt für die Sanierung und den Neubau geeignet.



DP MEDIUM

Die Doppeldeckung Rechteck 40/30 ist mit gestutzten Ecken und auch vollkantig ein optischer Blickfang. Die doppelte Nagelung jeder einzelnen Platte garantiert absolute Sturmsicherheit.




DP SMALL

Die Steinschindel ist der König unter den Dacheindeckungsprodukten. Für die schönsten und exklusivsten Dachformen – dieses Produkt verzaubert jeden Betrachter.



DP TOSCANA

Durch ein neues, besonders attraktives Erscheinungsbild und die extrem wirtschaftliche Verlegung ist die Toscana-Dachplatte ideal für Sanierung und Neubau geeignet.



WELLE P6/P9

Die Welle P6/P9 besticht einerseits durch ihr hohes Maß an Wirtschaftlichkeit, andererseits durch ihre zarte Profilgebung. Ob für Wohnhaus oder Nutzbau – diese Wellen passen sich immer optimal der Dachform an. Einfach und schnell zu verlegen.

	ED RE 40/60
	DD RE 60/40
	25° 18,5
	18° 23,3

	ED RH
	ED RHS
	DD QU 40/40 VK
	25° 19
	23° 17
	18° 24

	DD RE 40/30 VK
	DD RE 40/30 GE
	18° 24
	18° 24

	ED Steinschindel
	30° 28

–	Dachplatte Toscana
–	10° 16,5

–	Welle P6/P9
–	7° 19

FASSADE



WANDSCHINDEL Natura & Tectura

Die Variationen der Deckungsart gehen von den verschiedensten Formaten bis hin zu einer großen und ästhetisch reichen Farbpalette. Das einmalige Eternit-Prinzip garantiert dazu Wetterfestigkeit und wartungsfreie Langlebigkeit.



FASSADENTAFEL Natura, Tectura & Classica

Uneingeschränkte Maß- und Formatfreiheit ermöglicht große Gestaltungsfreiheit. Die zeitlos modernen Farbtöne sind so aufeinander abgestimmt, dass sie untereinander individuell kombiniert werden können.



F-WELL 09

Die Welle an der Fassade hat wegen ihrer Wirtschaftlichkeit und attraktiven Optik jahrzehntelange Tradition bei Industrie- und Gewerbebauten. Ein Gesamtsystem, bei dem alle Anschlussdetails perfekt gelöst sind.

Natura

Unter der fein lasierenden Farbschicht an der Oberfläche zeigt sich die Struktur jenes Materials, das den Namen Eternit zum Synonym für wetterfeste Langlebigkeit gemacht hat.

ARKTIS				TUNDRA				HIMALAYA					SAHARA			SIENA	
1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	

Tectura

Die Fassadentafel mit der witterungs- und lichtbeständigen Farbschicht bietet Ihnen die Möglichkeit, diese modernen Farbtöne, die perfekt aufeinander abgestimmt sind, untereinander individuell zu kombinieren.


TOPAS				RUBIN				DIAMANT				SMARAGD			AQUAMARIN								
A3	A4	B3	B4	C1	C2	C3	C4	E7	D4	D5	E4	E5	C3	C4	A2	A3	C4	B3	B4	C4	C5	E3	E5

TECTURA FREE-LINE



Stilvolle Farben nach Wunsch

TECTURA POWER-LINE



Kraftvolle Farben nach Wunsch

SONDERFARBEN

Tectura Free-Line und Tectura Power-Line sind auf Sonderwunsch erhältlich.

Classica

Classica-Fassadentafeln sind nicht nur oberflächlich lasiert, sondern durch und durch gefärbt. Eine Farbe, die dank der vollkommenen Durchdringung eine große Tiefe ausstrahlt.

CLASSICA	
----------	--

BALKONTAFELN

Für jede gewünschte Geschoßhöhe, auch für Trennwände, Fluchtwegbekleidungen, Sicht- und Windschutzelemente, Tor- und Geländerfüllungen bei Terrassen und Treppen anwendbar.


BALKONTAFEL	
-------------	--

INHALTSVERZEICHNIS

DACHPLATTE	SEITE 4
TOSCANA-DACHPLATTE	SEITE 10
WELLPLATTE	SEITE 14
SONNENKOLLEKTOR UND PHOTOVOLTAIK	SEITE 20
KAMINKOPFTAFEL, WERKZEUG UND DIVERSES DACH	SEITE 22
WANDSCHINDEL NATURA, TECTURA	SEITE 24
GROSSTAFEL NATURA, TECTURA, CLASSICA	SEITE 26
MITTELFORMAT / MODULARE STULPDECKUNG NATURA, TECTURA	SEITE 28
BALKONTAFEL, F-WELL 09	SEITE 30
ZUBEHÖR / SCHNITT-, BOHR- UND FRÄSKOSTEN	SEITE 32
BAUETERNIT / GRUNDMAUERISOLIER SCHUTZPLATTE	SEITE 34
KOMPAKTSYSTEM FÜR LÜFTUNGEN	SEITE 36
WERKZEUG UND DIVERSES FASSADE	SEITE 38

DACHPLATTEN

DACHPLATTEN



Pos.	Artikel	Technische Daten					Farben				Preis je Stück	
		Bedarf (Stk./m ²)	ca. Gewicht (kg/Stk.)	Stück je Palette	ca. Gewicht (kg/Pal.)	gel. für Überdeckung	Rot	Rotbraun	Naturgrau	Schwarz	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	Plattengröße in cm											
DACHPLATTEN*												
	1 ED XL RE 40/60 Rechteck 40/60	7,2	2,35	450	1057	12	■ ■ ■ ■				1,77 12,74	2,12 15,29
	2 ED L RHS 40/44 (Rhombus Schablone 40/44)	9,5	1,73	600	1038	8/9	■ ■ ■ ■				1,71 16,25	2,05 19,50
	3 ED L RH 40/44 (Rhombus 40/44)	10	1,88 1,95	600 500	1128 975	8/9/10	■ ■ ■ ■				1,87 18,70	2,24 22,44
	4 ED S 38,5/19,4 (Steinschindel 38,5/19,4)	42	0,6	1600	960	10			■		1,00 42,00	1,20 50,40
	5 DD XL RE 60/40 (Rechteck 60/40, Wendeplatte: vollkantig oder gestutzte Ecken möglich)	10,2	2,33	450	1048	–	■ ■ ■ ■				2,10 21,42	2,52 25,70
	6 DD L QU 40/40 VK (Quadrat 40/40 vollkantig)	16 (18)	1,53	700	1071	8/9/ 12**	■ ■ ■ ■				1,71 27,36 (30,78)	2,05 32,83 (36,94)
	7 DD M RE 40/30 VK (Rechteck 40/30 vollkantig)	21	1,14	900	1026	8/9	■ ■ ■ ■				1,31 27,51	1,57 33,01
	8 DD M RE 40/30 GE (Rechteck 40/30 gest. Ecken)	21	1,13	900	1017	8/9	■ ■ ■ ■				1,31 27,51	1,57 33,01
	9 Unterleger 1220/200/4, alle Farben gemischt	–	2,31	500	1155	–					2,19	2,63
	10 Ergänzungsplatte 40 x 40 ungelocht	–	1,53	700	1071	–	■ ■ ■ ■				2,59	3,11
	11 Ergänzungsplatte 40 x 30 ungelocht	–	1,14	900	1026	–	■ ■ ■ ■				1,72	2,06

ED/DD = Einfach-/Doppeldeckung

* Bei jeder Lieferung wird ohne Berechnung das anteilige Befestigungsmaterial mitgegeben. (Nägels auf 1000, Teiler 500)



** Quadratstein vollkantig gelocht für 12 cm Überdeckung: Auftragsfertigung. Lieferzeit auf Anfrage (ca. 3 Wochen)

DACHPLATTEN

Pos.	Artikel	Technische Daten					Farben				Preis je Stück	
		Bedarf (Stk./lfm)	ca. Gewicht (kg/Stk.)	Stück je Palette	ca. Gewicht (kg/Pal.)	Rot	Rotbraun	Naturgrau	Schwarz	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
Plattengröße in cm												
FIRST, GRAT UND KEHLE												
	12	Firstkappe 40 x 15	3	1,00	150	150	■	■	■	■	5,19	6,23
	13	First-Anfänger mit eingeklebter Abschlusskappe	–	0,97			■	■	■	■	10,37	12,44
	14	First-Ender mit eingeklebter Abschlusskappe	–	0,85			■	■	■	■	10,37	12,44
	15	Gratverteiler	–	0,83			■	■	■	■	22,58	27,10
	16	Faltplatte 30 x 60	4,6	1,74	150	261	■	■		■	6,16	7,39
	17	Saumstein 30 x 20	–	0,58	1000	580	■	■	■	■	1,04	1,25
	18	Saumstein 40 x 20	–	0,76	1000	760	■	■	■	■	1,18	1,42
	19	Kehlstein 40 x 13	–	0,51	1000	510	■	■	■	■	0,82	0,98
	20	Kehlstein 60 x 13	–	0,76	1000	760	■	■	■	■	1,47	1,76
LÜFTER												
	21	ED XL RE 40/60 (Entlüftungsquerschnitt ca. 60 cm ²)	–	2,60	20	52	■	■	■	■	28,03	33,64
	22	ED L RHS (Entlüftungsquerschnitt ca. 60 cm ²)	–	2,00	25	50	■	■	■	■	24,40	29,28
	23	ED L RH links oder rechts (Entlüftungsquerschnitt ca. 60 cm ²)	–	2,12	25	53	■	■	■	■	24,40	29,28

DACHPLATTEN

DACHPLATTEN


Pos.	Artikel	Technische Daten			Farben		Preis je Stück				
		ca. Gewicht (kg/Stk.)	Stück je Palette	ca. Gewicht (kg/Pal.)	Rot	Rotbraun	Naturgrau	Schwarz	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
	Plattengröße in cm										
LÜFTER											
	24	DD XL RE 60/40 (Entlüftungsquerschnitt ca. 60 cm ²)	2,5	20	50	■	■	■	■	28,03	33,64
	25	DD L QU 40/40 VK (Entlüftungsquerschnitt ca. 60 cm ²)	1,72	35	60	■	■	■	■	24,40	29,28
	26	DD M RE 40/30 VK (Entlüftungsquerschnitt ca. 60 cm ²)	1,37	50	69	■	■	■	■	23,97	28,76
ALU-LÜFTER - BESCHICHTETER ALU-LÜFTER											
	27	ED L RHS (Entlüftungsquerschnitt ca. 50 cm ²)	0,41	24	11	■	■	■	■	14,23	17,08
	28	ED L RH links oder rechts (Entlüftungsquerschnitt ca. 50 cm ²)	0,43	25	11,4	■	■	■	■	14,23	17,08
	29	DD L QU 40/40 VK (Entlüftungsquerschnitt ca. 50 cm ²)	0,40	25	10,5	■	■	■	■	14,23	17,08
	30	DD M RE 40/30 VK (Entlüftungsquerschnitt ca. 50 cm ²)	0,31	25	16	■	■	■	■	13,70	16,44
	31	Universal Schiefer-Lüfter 50 x 26 (Entlüftungsquerschnitt ca. 105 cm ²)	0,65	20	13				■	23,11	27,73

DACHPLATTEN ZUBEHÖR

Pos.	Artikel	Technische Daten		Farben				Preis je Stück	
		Gewicht ca. kg	Verpackungs- einheit	Rot	Rotbraun	Naturgrau	Schwarz	exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
ZUBEHÖR									
	1	Bleiblechnocken 250 - 100 - 0,5 mm	0,15	100				1,08	1,30
	2	Bleiblechrollen 2000 - 1000 - 0,5 mm	11,60	–				58,42	70,10
		Bleiblechrollen 2000 - 1000 - 1,5 mm	34,80	–				154,08	184,90
	3	Drahtglas ED L RH 40/44	2,85	–				10,09	12,11
		Drahtglas ED L RHS 40/44	2,80	–				8,49	10,19
	4	Firstklammer verzinkt	0,02	250				0,13	0,16
		Kupferfirstklammern	0,03	250				0,44	0,53
	5	Nägel 35 mm, feuerverzinkt Nägel 45 mm, feuerverzinkt Drallnägel 35 mm, feuerverzinkt, für ED XL	1,80 2,20 2,0	1000 1000 1000				9,13 11,88 19,90	10,96 14,26 23,88
	6	Nägel für Eterfix 35 mm, feuerverzinkt magaziniert zu 175 Stück	15,00	8400				231,12	277,34
	7	Schweizerhaken für 8 cm Übergriff	0,01	200				0,31	0,37
		Schweizerhaken für 9 cm Übergriff	0,01	200				0,36	0,43
		Schweizerhaken für 10 cm Übergriff	0,01	200				0,41	0,49
	8	Befestigungshaken 125 mm (Niro)	0,016	200				0,26	0,31
	9	Sturmklammern Kupfer 20 mm lang	–	1000				0,13	0,16
	10	Sturmklammern Kupfer 30 mm lang (zur Verklammerung der Endorte)	–	1000				0,17	0,20
	11	Kunststoff-Entlüftungs-Grundplatte 60/60 cm für Dachschiefer	2,0	10	■ ■ ■ ■			42,37	50,84

DACHPLATTEN

DACHPLATTEN ZUBEHÖR


Pos.	Artikel	Technische Daten		Farben				Preis je Stück		
		Gewicht ca. kg	Verpackungs- einheit	Rot	Rotbraun	Naturgrau	Schwarz	exkl. Mwst.	inkl. Mwst.	
ZUBEHÖR										
	12	Kunststoff-Entlüftungsröhr mit Haube 100 mm	0,95	10	■	■	■	■	22,47	26,96
	13	Antennenaufsatz	0,48	10	■	■	■	■	18,62	22,34
	14	Flex. Anschlußschlauch 100 mm	0,90	10					21,19	25,43
	15	Firstentlüftungsgitter 15,0 x 0,33 m rostfreies Stahlgitter, Maschenweite ~1,5 mm	–	Rolle					46,76	56,11
	16	Firstentlüftungsband 500 mm (Entlüftungs-Querschnitt ca. 200 cm ² /lfm. und Dachseite)	0,20	60				■	3,14	3,77
	17	Metall-Grundplatte mit Bügel 45 x 20 cm	1,95	–	■	■	■	■	23,11	27,73
	18	Steigtritt	1,40	10	■	■	■	■	20,65	24,78
	19	Laufrostbügel	0,80	50	■	■	■	■	8,35	10,02
	20	Laufrost 42 cm	1,80	–	■	■	■	■	17,55	21,06
		Laufrost 100 cm	4,40	–	■	■	■	■	28,57	34,28
	21	Laufrostverbinder-Set verzinkt (2 Winkel und Bügel)	0,32	20					10,59	12,71

DACHPLATTEN ZUBEHÖR

Pos.	Artikel	Technische Daten		Farben				Preis je Stück		
		Gewicht ca. kg	Verpackungs- einheit	Rot	Rotbraun	Naturgrau	Schwarz	exkl. Mwst.	inkl. Mwst.	
ZUBEHÖR										
	22	Schneefanggitterstütze 20 cm hoch	1,24	20	■	■	■	■	11,24	13,49
	23	Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	9,56	–	■	■	■	■	45,69	54,83
	24	Schneefangstütze für Rundholz	0,80	–	■	■	■	■	11,24	13,49
	25	Schneefanggitter-Verbinder blank	0,10	50					1,38	1,66
	26	Metallgrundplatte 45 x 20 cm mit montierter Schneefanggitterstütze 20 cm	2,00	–	■	■	■	■	22,15	26,58
	27	Metallgrundplatte 45 x 20 cm mit montierter Schneefanggitterstütze für Rundholz	2,00	–	■	■	■	■	24,61	29,53
	28	Ausstiegfenster für Dachplatten Nennweite: 42 x 54 cm	7,00	–	■	■	■	■	101,54	121,85

TOSCANA DACHPLATTEN

TOSCANA DACHPLATTEN

Pos.	Artikel	Technische Daten				Farben		Preis je Stück			
		Bedarf (Stk./m ² , Stk./lfm)	ca. Gewicht (kg/Stk.)	Stück je Palette	ca. Gewicht (kg/Pal.)	Classicrot	Rotbraun	Dunkelgrau	Zinkgrau	exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
Nutzbreite 1050 mm											
TOSCANA*											
	1 Toscana links 1166 x 625 x 6,8 mm	ca.2	8,92	150	1338	■	■	■	■	8,45	10,14
	2 Toscana vollkantig mit 2 Prägeecken 1166 x 625 x 6,8 mm	ca.2	8,92	150	1338	■	■	■	■	8,45	10,14
FORMSTEINE											
	3 Traufenstein	0,96	2,6	40	104	■	■	■	■	10,91	13,09
	4 First- und Gratstein	2,6	1,5	60	90	■	■	■	■	4,56	5,47
	5 First-Übergangstein	0,96	3,15	50	158	■	■	■	■	23,33	28,00
	6 First-Anfangs Scheibe (aus Faserzement)	–	0,34			■	■	■	■	5,44	6,53
	7 First-Endscheibe (aus Faserzement)	–	0,32			■	■	■	■	5,44	6,53
	8 Gratanfangstein	–	1,5	50	75	■	■	■	■	10,70	12,84
	9 Gratverteilerstein	–	1,4	90	126	■	■	■	■	20,44	24,53
	10 Ortgangstein links	ca. 2	2,2	48	106	■	■	■	■	8,42	10,10

* Glockenschrauben und Dichtungsband werden anteilig geliefert!

TOSCANA DACHPLATTEN

Pos.	Artikel	Technische Daten				Farben			Preis je Stück	
		Bedarf (Stk./lfm)	ca. Gewicht (kg/Stk.)	Stück je Palette	ca. Gewicht (kg/Pal.)	Classicrot	Rotbraun	Dunkelgrau	Zinkgrau	exkl. Mwst.
	Nutzbreite 1050 mm									
FORMSTEINE										
	11 Ortgangstein rechts	ca. 2	2,2	48	106	■ ■ ■ ■			8,42	10,10
	12 Ortgang-Anfangstein links (mit eingeklebter Abschlusskappe)		2,62			■ ■ ■ ■			13,05	15,66
	13 Ortgang-Anfangstein rechts (mit eingeklebter Abschlusskappe)		2,62			■ ■ ■ ■			13,05	15,66
	14 Toscana Pultstein		3,95	50	198	■ ■ ■ ■			30,17	36,20
	15 Toscana Pultortgangstein links		2,86	1	–	■ ■ ■ ■			13,05	15,66
	16 Toscana Pultortgangstein rechts		2,86	1	–	■ ■ ■ ■			13,05	15,66

TOSCANA DACHPLATTEN

TOSCANA DACHPLATTEN ZUBEHÖR

Pos.	Artikel	Technische Daten			Farben		Preis je Stück			
		ca. Gewicht (kg/Stk.)	Stück je Palette	ca. Gewicht (kg/Pal.)	Classicrot	Rotbraun	Dunkelgrau	Zinkgrau	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
ZUBEHÖR										
	1 Glockenschraube 110 mm lang	0,014	100 je Paket	1,4	■ ■ ■ ■			0,52	0,62	
	2 Dichtungsband 40 x 3 mm einseitig klebend, 1 Rolle = 20 lfm.	0,14	–	–				10,10	12,12	
	3 Firstklammern verzinkt	0,02	250					0,13	0,16	
	4 Kupferfirstklammern	0,03	250					0,44	0,53	
	5 Ausstiegfenster mit Stegglas Nennweite: 54 x 46 cm	9	1	9	■ ■ ■ ■			115,56	138,67	
	6 Strangentlüftungspfanne (Grundplatte plus Rohr und Haube)	2,25	2	4,5	■ ■ ■ ■			130,54	156,65	
	7 Flexibler Anschlußschlauch 100 mm	0,90	10	9				21,19	25,43	
	8 Antennen- Durchgangspfanne (Grundplatte plus Antennenaufsatz)	0,85	5	4,25	■ ■ ■ ■			131,61	157,93	
	9 Alu-Lüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 50 cm ²)	0,7	10	7	■ ■ ■ ■			37,24	44,69	
	10 Alu-First und Gratrolle (Entlüftungsquerschnitt ca. 95 cm ² /lfm und Dachseite) 1 Rolle = 5 lfm, Breite 310 mm	1,43 kg je Rolle	4 Rollen je Karton	–		Anthrazit, Braun, Ziegelrot		40,66 (pro Rolle)	48,79 (pro Rolle)	

TOSCANA DACHPLATTEN ZUBEHÖR

Pos.	Artikel	Technische Daten				Farben	Preis je Stück	
		Bedarf (Stk./m ² , Stk./lfm)	ca. Gewicht (kg/Stk.)	Stück je Palette	ca. Gewicht (kg/Pal.)		exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
ZUBEHÖR								
	11 Universal-Dichtungskeil 60 mm aus Schaumstoff (selbstklebend) 2 m lang (beidseitig einsetzen)		0,10	–	–	Dunkelgrau	7,45 (pro Stk.)	8,94 (pro Stk.)
	12 Firstentlüftungsgitter halbrund, 1,25 m lang, blank	0,82	0,25	10 je Paket	2,9		8,08	9,70
	13 Toscana Lichtplatte 625 x 1166 mm	–	1,65	–	–	transparent	12,73	15,28
	14 Distanzhalter	–	0,02	100 je Karton			0,52	0,62

WELLPLATTEN

WELLPLATTEN P6

Pos.	Artikel	Technische Daten			Farben		Preis je Stück	
		ca. Gewicht (kg/Stk.)	Stück je Palette	ca. Gewicht (kg/Pal.)	Rot	Chalebraun Dunkelgrau Naturgrau	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	Nutzbreite 1050 mm							
WELLPLATTE P6*								
	1	3000 Wellplatte ohne Prägeecken 3000 x 1097 x 6,3 mm	42	25	1050	■ ■ ■ ■	54,49	65,39
	2	2500 Wellplatte mit 4 Prägeecken 2500 x 1097 x 6,3 mm	34	30	1020	■ ■ ■ ■	44,29	53,15
	3	2500 Wellplatte links* 2500 x 1097 x 6,3 mm	34	30	1020	■ ■ ■ ■	44,29	53,15
	4	2100 Wellplatte mit 4 Prägeecken 2100 x 1097 x 6,3 mm	30	35	1050	■ ■ ■ ■	37,49	44,99
	5	2100 Wellplatte links 2100 x 1097 x 6,3 mm	30	35	1050	■ ■ ■ ■	37,49	44,99
	6	1800 Wellplatte mit 4 Prägeecken 1800 x 1097 x 6,3 mm	23,8	40	952	■ ■ ■ ■	32,24	38,69
	7	1800 Wellplatte links 1800 x 1097 x 6,3 mm	23,8	40	952	■ ■ ■ ■	32,24	38,69
	8	1500 Wellplatte mit 4 Prägeecken 1500 x 1097 x 6,3 mm	20,4	50	1020	■ ■ ■ ■	25,44	30,53
	9	1500 Wellplatte links 1500 x 1097 x 6,3 mm	20,4	50	1020	■ ■ ■ ■	25,44	30,53
	10	1250 Wellplatte mit 4 Prägeecken 1250 x 1097 x 6,3 mm	17	60	1020	■ ■ ■ ■	21,32	25,58
	11	1250 Wellplatte links 1250 x 1097 x 6,3 mm	17	60	1020	■ ■ ■ ■	21,32	25,58
KURZWELLE RUSTICA**								
	12	Normplatte links mit Eckenschnitt und Prägelöcher 625 x 1097 x 6 mm	7,84	150	1176	■ ■ ■ ■ ***	10,12	12,14
	13	Passplatte vollkantig ohne Eckenschnitt, ohne Prägelöcher 625 x 1097 x 6 mm	7,84	150	1176	■ ■ ■ ■ ***	10,12	12,14
	14	Passplatte vollkantig ohne Eckenschnitt, ohne Prägelöcher 830 x 1097 x 6 mm	10,42	70	729	■ ■ ■ ■ ***	13,08	15,70

* Der Plattenpreis beinhaltet eine anteilige Menge an Selbstbohrschrauben, welche automatisch mitgeliefert werden.

** Der Plattenpreis beinhaltet eine anteilige Menge Glockenschrauben pro Platte, welche automatisch mitgeliefert werden.

*** Farbe Naturgrau: Auftragsfertigung. Lieferzeit auf Anfrage.

WELLPLATTEN P6

Pos.	Artikel	Technische Daten			Farben		Preis je Stück	
		ca. Gewicht (kg/Stk.)	Stück je Palette	ca. Gewicht (kg/Pal.)	Rot	Chateaubraun Dunkelgrau Naturgrau	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	Nutzbreite 1050 mm							
FORMSTEINE								
	15 Unterleger (alle Farben gemischt) 250 x 1000 x 6,3 mm	3,5	200	700	■ ■ ■ ■		4,49	5,39
	16 Firststreifen (alle Farben gemischt)* 200 x 988 x 6,3 mm	2,3	200	460	■ ■ ■ ■		2,93	3,52
	17 Firstkappen für Dachneigung von 10°, 13°, 15°, 18°, 21°, 24°, 27°, 30°, 34°, 38°, 42°, 46°; 300 x 1097 x 6 mm	10,0	50	500	■ ■ ■ ■		32,34	38,81
	18 Universal-Übergangsteine li/re 300 x 1097 x 6 mm	5,0	50	250	■ ■ ■ ■		25,85	31,02
	19 Entlüftungfirststeine 2200 x 280 x 6 mm (Nutzlänge: 2100 mm)	8,0	18	144	■ ■ ■ ■		32,86	39,43
	20 Gratsteine 580 x 200 x 6 mm	2,0	100	200	■ ■ ■ ■		8,51	10,21
	21 Gratsteinansetzer 580 x 200 x 6 mm	2,5	–	–	■ ■ ■ ■		16,17	19,40
	22 Universal-Traufensteine 80 x 250 x 1084 x 6mm	4,8	100	480		■	15,35	18,42
	23 Giebelabschlusssteine li/re ** 2100 x 220 x 6 mm (Nutzlänge: 2000 mm)	10,8	20	216	■ ■ ■ ■		45,84	55,01
	24 Shedfirstkappen li/re 75° , 300 x 1097 x 6 mm	6,5	50	325	■ ■ ■ ■		29,05	34,86
	25 Zargenstreifen 200 x 1097 x 6 mm	2,5	600	1500		■	6,03	7,24
	26 Faltplatte 300 x 600 mm	1,74	150	261	■ ■ ■ ■		6,16	7,39
LICHTWELLPLATTEN (UV-BESTÄNDIG)								
	27 Lichtwellplatten 3000 x 1097	8,10	–	–			51,71	62,05
	28 Lichtwellplatten 2500 x 1097	6,75	–	–			43,16	51,79
	29 Lichtwellplatten 2100 x 1097	5,67	–	–			36,36	43,63
	30 Lichtwellplatten 1800 x 1097	4,86	–	–			31,11	37,33
	31 Lichtwellplatten 1500 x 1097	4,05	–	–			25,96	31,15
	32 Lichtwellplatten 1250 x 1097	3,37	–	–			21,63	25,96
	33 Distanzhalter	0,02	100 je Karton	–			0,52	0,62

* Befestigung mit Selbstbohrschraube 130 mm.

** Rechter Ortgang → linker Stein, linker Ortgang → rechter Stein.

Bemerkung: Die Oberflächen der Lichtwellplatten sind besonders vergütet!

Verlegung: Die Lichtwellplatten können in Verbindung mit Wellplatten der Marke ETERNIT verlegt werden. Bei der Montage bitte unbedingt die Angaben in unseren technischen Blättern beachten. Formsteine stehen nicht zur Verfügung. **Lichtwellplatten sind nicht begehbar.** BEI DER VERLEGUNG IST AUF DIE RICHTIGE ANWENDUNG DER OBER- UND UNTERSEITE ZU ACHTEN (SIEHE BEIPACKZETTEL)

Eigenschaften: Lichtwellplatten haben eine große Lichtdurchlässigkeit (ca. 80%), geringes Gewicht (ca. 3 kg je m² gedeckte Fläche), sind witterungsbeständig, korrosionsbeständig und unempfindlich gegen schwache Säuren und gegen Laugen. Einfache Verarbeitung an der Baustelle ist mit den üblichen Dachdeckerwerkzeugen möglich.

WELLPLATTEN

WELLPLATTEN P6 ZUBEHÖR

Pos.	Artikel	Technische Daten		Farben		Preis je Stück	
		Gewicht ca. kg	Verpackungs- einheit	Rot	Chalebraun Dunkelgrau Naturgrau*	exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
ZUBEHÖR							
	1 Aussteigfenster aus Blech mit Stegglas Nennweite: 53 x 48 cm	15	–	■ ■ ■ ■		111,24	133,49
	2 Flacheisenbügel für Entlüftungs-Firststein	0,50	–			2,98	3,58
	3 Selbstbohrschrauben Ø 6,5/115 mm Ø 8/130 mm für Schneeschutzbefestigung und First mit Firststreifen					0,57 0,76	0,68 0,91
	4 Glockenschraube 110 mm lang	0,014	100 jePaket	■ ■ ■ ■ dunkelrot		0,52	0,62
	5 Aufhängehaken gerade 150 mm gerade 180 mm gerade 250 mm gerade 300 mm gerade 350 mm gerade 400 mm	0,04 0,04 0,06 0,08 0,09 0,09	25 25 25 25 25 25	verzinkt		0,52 0,56 0,61 0,66 0,73 0,81	0,62 0,67 0,73 0,79 0,88 0,97
	6 Well-Stahlbohrschrauben Typ 3/105 mm, kpl. Typ 12/110 mm, kpl.	0,03 0,03	100 100			0,81 0,85	0,97 1,02
	7 Firstdichtungsband 15/30/2000 mm	–	128			4,90	5,88
	8 First und Gratrolle NUR FÜR WELLE (Entlüftungsquerschnitt 95 cm ² /lfm. und Dachseite) 1 Rolle = 5 lfm., Breite 390 mm	2,10	4 Rollen jeKarton	Anthrazit, Braun, Ziegelrot		40,27	48,32
	9 Kunststoff-Lüfter-Grundplatte 600/480/3 mm	1,50	10	■ ■ ■ ■		44,81	53,77
	10 Kunststoff-Entlüftungsrohr mit Haube 100 mm	0,95	10	■ ■ ■ ■		22,47	26,96
	11 Antennenaufsatz	0,48	10	■ ■ ■ ■		18,62	22,34
	12 Flex. Anschlußschlauch 100 mm	0,90	10			21,19	25,43

* Farbbezeichnung für naturgraue Metall- und Kunststoffteile ist „Lichtgrau“.



WELLPLATTEN P6 ZUBEHÖR

Pos.	Artikel	Technische Daten		Farben				Preis je Stück		
		Gewicht ca. kg	Verpackungs- einheit	Rot	Chateaubraun	Dunkelgrau	Naturgrau*	exkl. Mwst.	inkl. Mwst.	
ZUBEHÖR										
	13	Alu-Well-Lüfter P6/400 (Entlüftungsquerschnitt 120 cm ² je Dachseite)	–	–	■	■	■	■	42,02	50,42
	14	Universal-Lüfterkappen flach, 10-27°, 470/225 mm (Entlüftungsquerschnitt 30 cm ² je Dachseite)	0,50	20	■	■	■	■	11,85	14,22
	15	Universal-Lüfterkappen steil, 30-46°, 470/225 mm (Entlüftungsquerschnitt 30 cm ² je Dachseite)	0,50	20	■	■	■	■	11,85	14,22
	16	Vogelschutzgitter Grau, Metall, Nutzbreite 1050 mm	–	50					3,27	3,92
	17	Dichtungsband bituminös, 15 x 15 mm vorkomprimiert, einseitig klebend Rollen á 6 m	0,26 kg je Rolle	32 Rollen je Karton					5,67 (pro Rolle)	6,80 (pro Rolle)
	18	Firstentlüftungsgitter 15,0 x 0,33 m rostfreies Stahlgitter, Maschenweite ~1,5 mm	–	Rolle					46,76	56,11
	19	Universal-Dichtungskeil 60 mm aus Schaumstoff (selbstklebend) 2 m lang (beidseitig einsetzen)	0,10	–			Dunkelgrau		7,45 (pro Stk.)	8,94 (pro Stk.)

* Farbbezeichnung für naturgraue Metall- und Kunststoffteile ist „Lichtgrau“.

WELLPLATTEN

WELLPLATTEN P9

Pos.	Artikel	Technische Daten				Farben		Preis je Stück	
		Bedarf (Stk./lfm)	ca. Gewicht (kg/Stk.)	Stück je Palette	ca. Gewicht (kg/Pal.)	Chaletbraun	Dunkelgrau	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	Nutzbreite 1042 mm								
WELLPLATTE P9*									
	1 2500 Wellplatte vollkantig 2500 x 1130 x 6,3 mm		33,6	30	1008	■	■	46,45	55,74
	2 1250 Wellplatte vollkantig 1250 x 1130 x 6,3 mm		16,8	60	1008	■	■	22,35	26,82
FORMSTEINE									
	3 Unterleger (alle Farben gemischt) 250 x 1038 x 6,3 mm		3,30	200	660	■	■	4,72	5,66
	4 First- und Gratstein	2,6	1,5	60	90	■	■	4,39	5,27
	5 Firstanfangscheibe	–	0,34			■	■	5,23	6,28
	6 Firstendscheibe	–	0,32			■	■	5,23	6,28
	7 Gratanfangstein	–	1,5	50	75	■	■	10,30	12,36
	8 Gratverteilerstein	–	1,4	90	126	■	■	19,67	23,60
	9 Traufenstein li/re 60 x 200 x 1056 x 6 mm		4	100	400	naturgrau unbeschichtet		16,07	19,28
	10 Übergangssteine li/re 290 x 1130 x 6 mm		4,60	50	230	■	■	27,19	32,63
	11 Shedfirstkappen 75°, links/rechts 300 x 1130 x 6 mm		6,30	50	315	■	■	30,59	36,71

* Der Plattenpreis beinhaltet eine anteilige Menge an Selbstbohrschrauben, welche automatisch mitgeliefert werden.

WELLPLATTEN P9 ZUBEHÖR

Pos.	Artikel	Technische Daten		Farben		Preis je Stück		
		Gewicht ca. kg	Verpackungs- einheit	Chalebraun	Dunkelgrau	exkl. Mwst.	inkl. Mwst.	
ZUBEHÖR								
	1 Ausstiegfenster P9 mit Stegglas Nennweite: 53 x 48 cm	15		■	■	111,24	133,49	
	2 Selbstbohrschraube Ø 6,5 x 100 mm					0,57	0,68	
	3 Glockenschraube 110 mm lang	0,014	100 je Paket	■	■	0,52	0,62	
	4 Firstklammern verzinkt	0,02	250			0,13	0,16	
	5 Kupferfirstklammern	0,03	250			0,44	0,53	
	6 Kunststoff-Lüfter-Grundplatte 600 x 350 x 3 mm	1,5	10	■	■	44,81	53,77	
	7 Kunststoff-Entlüftungsrohr mit Haube 100 mm	0,95	10	■	■	22,47	26,96	
	8 Antennenaufsatz	0,48	10	■	■	18,62	22,34	
	9 Flex. Anschlußschlauch 100 mm	0,90	10			21,19	25,43	
	10 Aufhängehaken gerade 150 mm gerade 180 mm gerade 250 mm gerade 300 mm gerade 350 mm gerade 400 mm	0,04	25	verzinkt		0,52	0,62	
		0,04	25			0,56	0,67	
		0,06	25			0,61	0,73	
		0,08	25			0,66	0,79	
		0,09	25			0,73	0,88	
		0,09	25			0,81	0,97	
	11 Belüftungskamm aus Kunststoff 1,0 m	0,10	300		■	3,03	3,64	
	12 Dichtungsband bituminös, 15 x 15 mm vorkomprimiert, einseitig klebend Rollen á 6 m	0,26 kg je Rolle	32 Rollen je Karton			5,67 (pro Rolle)	6,80 (pro Rolle)	
	13 Universal-Dichtungskeil 60 mm aus Schaumstoff (selbstklebend) 2 m lang, beidseitig einsetzen	0,10			Dunkelgrau	7,45 (pro Stk)	8,94 (pro Stk)	
	14 Alu-First und Gratrolle (Entlüftungsquerschnitt ca. 95 cm ² /lfm und Dachseite) 1 Rolle = 5 lfm., Breite 310 mm	1,43 kg je Rolle	4 Rollen je Karton		Anthrazit, Braun, Ziegelrot	40,66 (pro Rolle)	48,79 (pro Rolle)	
	15 Firstentlüftungsgitter halbrund, 1,25 m lang, blank, Bedarf: 0,82 Stk. je lfm, Gewicht 2.9 kg/Pkt	0,25	10 je Paket			8,08	9,70	

SONNENKOLLEKTOREN

SOLAMAX QUICK - SOLAWELL

Pos.	Artikel	Bemerkungen	Preis je Stück	
			exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	Format			
SOLAMAX QUICK				
1	SolaMAX quick 6,2 m²	inklusive vorgefertigter Blecheinfassung	2.307,99	2.769,59
2	SolaMAX quick 8,2 m²	inklusive vorgefertigter Blecheinfassung	2.977,81	3.573,37
3	SolaMAX quick 10,2 m²	inklusive vorgefertigter Blecheinfassung	3.648,70	4.378,44

Bei der Bestellung ist anzugeben, ob die Eindeckung mit Dachplatten, Dachsteinen oder Dachziegeln ausgeführt wird. Blecheinfassungen sind für Welleternit-Eindeckungen nicht geeignet.

Der SolaMAX quick ist Lagerware und sofort lieferbar.

Die Sonnenkollektoren werden mit einer vorgefertigter dunkelgrauen Blecheinfassung geliefert.

Die Blecheinfassung ist auf ein Schnürmaß von 30 cm abgestimmt (kein Schneiden bei Betondachsteinen erforderlich). Beachten Sie bitte die Montagerichtlinien.

Pos.	Artikel	Bemerkungen	Preis je Stück	
			exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	Format			
SOLAWELL				
1	SolaWELL 2500 x 1097 mm, 2,36 m²	links	379,85	455,82
2	SolaWELL-Anschluss Set	je angefangene 5 Stk. SolaWELL wird 1 Anschluss-Set anteilig kostenlos mitgeliefert*	21,08	25,30

Der SolaWELL-Sonnenkollektor ist ausschließlich für Wellplatte P6 und nur für Linksdeckung geeignet.

Der SolaWELL ist Lagerware und sofort lieferbar.

* Bei der Übereinanderanordnung können zusätzliche SolaWELL-Anschluss-Sets erforderlich sein!

Bitte bei der Bestellung beachten!

Bei Sonderwünschen kontaktieren Sie bitte den Technischen Kundendienst der EWLH AG (07672/707-272).


Beachten Sie bitte die Montagerichtlinien unter www.etermit.at

Pos.	MONTAGEKOSTEN	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1	Anfahrt des Monteurs und Montage eines SolaMAX quick oder 5 Stk. SolaWELL inklusive Druckprobe	290,00	348,00
2	Montage jedes weiteren SolaMAX quick oder bis 5 Stk. SolaWELL	110,00	132,00

Die Unterkonstruktion muss bauseits vorbereitet sein und Helfer müssen vom Dachdecker zur Verfügung gestellt werden!
Monteur-Anfahrtskosten für Nordtirol und Vorarlberg auf Anfrage. Montagebestellung mindestens 3 Tage im Voraus!

PHOTOVOLTAIK

PHOTOVOLTAIKSYSTEM



Preis auf Anfrage.

Das Eternit Photovoltaiksystem wird den jeweiligen Projektrahmenbedingungen angepasst.

Wir bitten Sie daher um Kontaktaufnahme:

Technischer Kundendienst (07672 / 707-272)

Fa. Energia Solar (05522 / 83600)

KAMINKOPFTAFELN

KAMINKOPFTAFELN

Pos.	Artikel	Technische Daten			Farben					Preis je Stück		
		ca. Gewicht (kg/Tafel)	Stück je Palette (bzw. Packung)	ca. Gewicht (kg/Palette)	Rot	Naturgrau	Chalebraun	Dunkelgrau	Rotbraun	Topas C2	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	Format in mm Kanten unbesäumt Maßtoleranzen nach ÖNORM											
KAMINKOPFTAFELN												
1	2530 x 1230 x 6 mm (ca. 3,11 m ²) max. Nutzgröße: 2500 x 1200 mm	32,5	40	1300	■	■	■	■	■	■	109,20 35,11	131,04 42,13
2	1810 x 1230 x 6 mm (ca. 2,23 m ²) max. Nutzgröße: 1800 x 1200 mm	23	40	920	■	■	■	■	■	■	78,23 35,11	93,88 42,13
ZUBEHÖR												
3	Color-Fassadenschrauben 4,8/38 mm, K14 Torx Bit mit Zentrierbuchse blank und kopflackiert		250		■	■	■	■	■	■	81,17 (pro Paket)	97,40 (pro Paket)
4	Color-Fassadennieten 4 x 19/K15 mit Zentrierbuchse blank und kopflackiert		250		■	■	■	■	■	■	57,02 (pro Paket)	68,42 (pro Paket)

* Lieferzeit auf Anfrage ca. 3 Wochen ab schriftlichem Bestelleingang. Rotbraun und Naturgrau: Auftragsfertigung (abnahmepflichtig)

Unbedingt mit Ø 9,5 mm bohren.

Nutzgröße: Bitte bei der Planung die max. Nutzgröße beachten, die sich durch das Besäumen ergibt.





WERKZEUGE UND DIVERSES

WERKZEUGE UND DIVERSES

Pos.	Artikel	Technische Daten	Preis je Stück	
			exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
		Gewicht ca. kg		
WERKZEUGE UND DIVERSES				
	Eterfix-Nagler RNC 50 E komplett mit Koffer, Schutzbrille und Zubehör (Nägel siehe Seite 8)	3,75	1.228,36	1.474,03
	Kompressorschlauch grün, 20 m lang mit Eurokupplung	1,00	136,96	164,35
	Widia-Reisser	0,13	15,94	19,13
	Palettenspanngurte 4 m mit Klemmschnalle	0,20	5,30	6,36
	Wellenbrecher für Welle mit 4 Prägeecken (speziell abgestimmtes Werkzeug inkl. Messer zum Nachbearbeiten, rostfreier Stahl, für Links- und Rechts-händer anwendbar) Hinweis: Von beschichteter Seite nach unten brechen!	0,85	78,97	94,76
	Speedy-Spezialschrauber für Montage Selbstbohrschraube für System „Welle 2000 Plus“. Hinweis: Nur für Rechtslauf!	Bezugsquelle Fa. Tissot, Vöcklabruck, Tel. 07672/22600		
	Eternit-Flächenplane 5 x 8 m	25	258,94	310,73 <i>(Nettopreis!)</i>
	Dach- und Fassadenreiniger (Verbrauch 1 Liter auf 10 m ²)	0,95	5,55 (pro Liter)	6,66 (pro Liter)

WANDSCHINDELN

WANDSCHINDEL NATURA/TECTURA





Pos.	Deckungsart	Technische Daten				Farben		Preis je Paket		
		Bedarf (Stk./m ² , Stk./lfm)	ca. Gewicht (kg/Pkt.)	Paket je Palette	ca. Gewicht (kg/Pal.)	Natura	Tectura	Preis ca. je m ²		
								exkl. Mwst.	inkl. Mwst.	
WANDSCHINDEL NATURA/TECTURA										
	1	Quaderdeckung 30x60 cm, inkl. Nägel u. Alu-Unterleger (grauweiß, auf Wunsch blaßbraun)	6,2	18,4	64	1178	■	■	50,19 23,79	60,23 28,55
	2	Quaderdeckung 15x60 cm, inkl. Nägel u. Alu-Unterleger (grauweiß, auf Wunsch blaßbraun)	14,5	20,0	60	1200	■	■	52,50 27,06	63,00 32,47
	3	Strukturdeckung 30x30 cm, inkl. Nägel	16	16	72	1152	■	■	44,63 30,99	53,56 37,19
	4	Doppeldeckung 30x60 cm, inkl. Nägel	12,3	18,4	64	1178	■	■	42,84 40,42	51,41 48,50
	5	Wabendeckung 30x60 cm, inkl. Nägel	12,3	14	64	896	■	■	43,05 40,61	51,66 48,73
	6	Saumsteine 20x30cm ungelocht (Bedarf 7 Stk./lfm. bei 5 cm Überd.)	7	9,4	–	–	■	■	35,07 (je Paket)	42,08 (je Paket)
	7	Saumsteine 15x20cm ungelocht (Bedarf 11 Stk./lfm. bei 5 cm Überd.)	11	4,8	–	–	■	■	24,57 (je Paket)	29,48 (je Paket)

Farben die in unserer Farbübersicht als Sonderfarben definiert sind: Preis und Lieferzeit auf Anfrage!

Lieferzeit für Natura und Tectura ca. 3 Wochen ab schriftlichem Bestelleingang (Abnahmeverpflichtung).
Die Farben **Topas B3, C1 und C2 sind Lagerware** und damit sofort lieferbar.

Die Menge des im Preis inbegriffenen Zubehörs richtet sich nach normalen Flächenverkleidungen.
Für Eckausbildungen usw. kann der Bedarf von zusätzlichem Zubehör eintreten, das gegen Verrechnung erhältlich ist.






WANDSCHINDEL NATURA/TECTURA

Pos.	Deckungsart	Technische Daten		Farben	Preis je Paket	
		ca. Gewicht (kg/Pkt.)	Verpackungseinheit		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
MONTAGEZUBEHÖR FÜR WANDSCHINDEL NATURA/TECTURA						
	Einh. zu 28 Alu-Unterleger 15-10 cm	0,10	28	Grauweiß, Blaßbraun	4,46	5,35
	Einh. zu 13 Alu-Unterleger 30-10 cm	0,10	13	Grauweiß, Blaßbraun	3,08	3,70
	Alu-Fensteranschlußprofil 3600 mm lang,	0,87	1	Alu-blank	9,48	11,38
	Fassaden-Lüftungsblech verzinkt, 85x15x3000	0,10	1	Dunkelbraun	14,07	16,88
	Alu-Eckprofil 1500/40/40-0,6 mm	0,20	10	Grauweiß, Anthrazit	15,12 (je Stk.)	18,14 (je Stk.)
	Säckchen zu 90 Stk. Spez.-Nägel 2x 30mm Karton zu 900 Stk. Spez.-Nägel 2x 30mm Blank aus rostfreiem Stahl	0,08 0,80	90 900		2,09 19,64	2,51 23,57
	Nägel , 30mm, feuerverzinkt 90 Stk. (Säckchen)	0,14	90		0,97	1,16
	Nägel , 30mm, feuerverzinkt 900 Stk. (Karton)	1,35	900		8,60	10,32


Zusätzliche Sonderprofile siehe auch Zubehör Fassadentafeln.

FASSADENTAFELN

GROSSTAFEL-NATURA/TECTURA/CLASSICA

Dicke	Artikel	Technische Daten			Farben			Preis je Tafel unbesäumt		
		ca. Gewicht (kg/Stk.)	Stück je Palette	ca. Gewicht (kg/Pal.)	Natura	Tectura	Classica	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
mm	Format in mm Kanten unbesäumt							Preis ca. pro m ² unbesäumt		
NATURA/TECTURA/CLASSICA GROSSTAFEL										
	Produktions- bzw. Liefermaß UNBESÄUMT	für die Planung beachten: max Nutzgröße nach dem Besäumen *								
	8 1810/1230 unbesäumt (2,23 m ²)	1800/1200 *	31	50	1550	■			97,65	117,18
							■		43,91	52,69
								■	91,98	110,38
	8 2530/1230 unbesäumt (3,11 m ²)	2500/1200 *	43	50	2150	■			136,50	163,80
							■		43,91	52,69
								■	129,15	154,98
	8 3030/1230 unbesäumt (3,73 m ²)	3000/1200 *	52	40	2080	■			163,80	196,56
							■		43,91	52,69
								■	153,30	183,96
	10 1810/1230 unbesäumt (2,23 m ²)	1800/1200 *	39	40	1520	■			124,95	149,94
							■		56,72	68,06
								■	117,60	141,12
	10 2530/1230 unbesäumt (3,11 m ²)	2500/1200 *	54	35	1855	■			176,40	211,68
							■		56,72	68,06
								■	165,90	199,08
	10 3030/1230 unbesäumt (3,73 m ²)	3000/1200 *	65	30	1920	■			210,00	252,00
							■		56,72	68,06
								■	197,40	236,88
								■**	312,57	375,09
									83,80	100,56

GROSSTAFEL-NATURA/TECTURA/CLASSICA

Dicke	Artikel	Technische Daten			Farben			Preis je Tafel unbesäumt		
		ca. Gewicht (kg/Stk.)	Stück je Palette	ca. Gewicht (kg/Pal.)	Natura	Tectura	Classica	Preis ca. pro m ² unbesäumt		
mm	Format in mm Kanten unbesäumt							exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
NATURA/TECTURA/CLASSICA GROSSTAFEL										
	Produktions- bzw. Liefermaß UNBESÄUMT	für die Planung beachten: max Nutzgröße nach dem Besäumen *								
	15 2530/1230 unbesäumt (3,11 m ²)	2500/1200 *	81	20	1600	■			233,10	279,72
							■		75,16	90,19
								■**	220,50	264,60
								70,90	85,08	
								340,14	408,17	
								109,37	131,24	
	15 3030/1230 unbesäumt (3,73 m ²)	3000/1200 *	97	15	1455	■			280,35	336,42
							■		75,16	90,19
								■**	263,55	316,26
								70,90	85,08	
								407,95	489,54	
								109,37	131,24	
	- Eckwinkel rund farbbeschichtet 1520x180x8 mm		6,0	-			■		78,23	93,88



Stanzkanten
Die Lieferung der Tafeln erfolgt grundsätzlich wie abgebildet mit Stanzkanten.

* Preise für Schnittkosten bzw. Besäumung siehe Seite 33!

** In den Farben Black, Grey und Red erhältlich.

Farben die in unserer Farbübersicht als Sonderfarben definiert sind: Preis und Lieferzeit auf Anfrage!

Nutzgröße: Bitte bei der Planung die max. Nutzgröße beachten, die sich durch das Besäumen ergibt.

Lieferzeit für Natura, Tectura und Classica ca. 3 Wochen ab schriftlichem Bestelleingang - Ausnahme Classica Ivory ca. 5 Wochen - (Abnahmeverpflichtung).

Tectura-Großformate mit 8mm Dicke sind in der Farbe **Topas C2 Lagerware** und damit sofort lieferbar.

FASSADENTAFELN

MITTELFORMAT-NATURA/TECTURA

Dicke	Artikel	Technische Daten			Farben		Preis je Tafel			
		ca. Gewicht (kg/Stk.)	Stück je Palette	ca. Gewicht (kg/Pal.)	Natura	Tectura	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.		
mm	Format in mm Stanzkanten geschliffen						Preis ca. pro m²			
NATURA/TECTURA MITTELFORMAT										
	6	1500/594 (0,9 m ²), gelocht für stehende Anordnung	9,20	100	920	■		41,37	49,64	
							■	45,97	55,16	
								■	39,06	46,87
								■	43,46	52,15
	6	3000/594 (1,8 m ²), gelocht für stehende Anordnung	18,40	100	1840	■		82,74	99,29	
							■	45,97	55,16	
								■	78,23	93,88
								■	43,46	52,15
	6	1500/594 (0,9 m ²), gelocht für liegende Anordnung	9,20	100	920	■		41,37	49,64	
							■	45,97	55,16	
								■	39,06	46,87
								■	43,46	52,15
6	3000/594 (1,8 m ²), gelocht für liegende Anordnung	18,40	100	1840	■		82,74	99,29		
						■	45,97	55,16		
							■	78,23	93,88	
							■	43,46	52,15	
6	1500/594 (0,9 m ²), ungelocht	9,20	100	920	■		36,75	44,10		
						■	40,83	49,00		
							■	34,55	41,46	
							■	38,39	46,07	
6	3000/594 (1,8 m ²), ungelocht	18,40	100	1840	■		73,50	88,20		
						■	40,83	49,00		
							■	68,99	82,79	
							■	38,39	46,07	

Bitte bei der Bestellung gelochter Formate unbedingt angeben, ob stehende oder liegende Anordnung und Befestigung mit Schrauben oder Nieten.

Inkludiertes Zubehör* bei gelochten Formaten für Tafelgrößen 1500 bzw. 3000 x 594:

Variante SCHRAUBEN

(Unterkonstruktion aus Holz)

STEHENDE ANORDNUNG

- 8 bzw. 14 Color Schrauben in Tafelfarbe mit Zentrierbuchsen
- 1 Alu-Fugenband (Grauweiß, Anthrazit), 140 mm breit, 1500 bzw. 3000 mm lang
- 1 Alu-h-Profil, 594 x 0,6 mm (Grauweiß, auf Wunsch Anthrazit möglich)

LIEGENDE ANORDNUNG

- 8 bzw. 14 Color Schrauben in Tafelfarbe mit Zentrierbuchsen
- 1 Alu-Fugenband (Grauweiß, Anthrazit), 140 mm breit, 600 mm lang
- 1 Alu-h-Profil, 0,6 mm für Plattendicke 6 mm: 1500 bzw. 3000 mm

Variante NIETEN

(Unterkonstruktion aus Metall)

STEHENDE ANORDNUNG

- 8 bzw. 14 Color Nieten in Tafelfarbe mit Zentrierbuchsen
- 1 Alu-Fugenband (Grauweiß, Anthrazit), 140 mm breit, 1500 bzw. 3000 mm lang
- 1 Alu-h-Profil, 594 x 0,6 mm (Grauweiß, auf Wunsch Anthrazit möglich)

LIEGENDE ANORDNUNG



- 8 bzw. 14 Color Nieten in Tafelfarbe mit Zentrierbuchsen
- 1 Alu-Fugenband (Grauweiß, Anthrazit), 140 mm breit, 600 mm lang
- 1 Alu-h-Profil, 0,6 mm für Plattendicke 6 mm: 1500 bzw. 3000 mm

Farben die in unserer Farbübersicht als Sonderfarben definiert sind: Preis und Lieferzeit auf Anfrage!

Alle Farben sind Auftragsfertigung, Lieferung auf Anfrage ab schriftlichem Bestelleingang - Abnahmeverpflichtung. Lieferzeit: 3 Wochen!

* Bei den gelochten Mittelformaten samt Zubehör handelt es sich um Set-Preise! Einzelkomponenten dieser Sets können daher bei Änderungswünschen preislich nicht in Abzug gebracht werden.

MODULARE STULPDECKUNG

Dicke	Artikel	Technische Daten			Farben		Preis je Tafel								
		ca. Gewicht (kg/Stk.)	Stück je Palette	ca. Gewicht (kg/Pal.)	Natura	Tectura	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.							
mm	Format in mm Schnittkanten						Preis ca. pro m²								
MODULARE STULPDECKUNG															
 1494 300	8	Paneel 1494 x 300, gelocht (ca. 0,36 m ² gedeckte Fläche)	6,5	320	2080	■		26,36	31,63						
							■	24,15	28,98						
 2494 300	8	Paneel 2494 x 300, gelocht (ca. 0,6 m ² gedeckte Fläche)	10,75	200	2150	■		43,68	52,42						
							■	41,37	49,64						
 1494 300	8	Paneel 1494 x 300, ungelocht (ca. 0,36 m ² gedeckte Fläche)	6,5	320	2080	■		26,36	31,63						
							■	24,15	28,98						
 2494 300	8	Paneel 2494 x 300, ungelocht (ca. 0,6 m ² gedeckte Fläche)	10,75	200	2150	■		43,68	52,42						
							■	41,37	49,64						
<p>Bitte bei der Bestellung unbedingt angeben, ob Befestigung mit Schrauben oder Nieten.</p> <p>Auslieferung inklusive Zubehör* für Paneel 1494 mm bzw. 2494 mm</p> <table border="0"> <tr> <td>Variante SCHRAUBEN (Unterkonstruktion aus Holz)</td> <td>4 bzw. 6 0,25 m</td> <td>Color Schrauben mit Zentrierbuchsen Alu-Fugenband 140 mm breit</td> <td rowspan="2">} gilt für durchgehende Vertikalfuge; bei versetzter Fuge muß Alu-Fugenband dazubestellt werden!</td> </tr> <tr> <td>Variante NIETEN (Unterkonstruktion aus Metall)</td> <td>4 bzw. 6 0,25 m</td> <td>Color Nieten mit Zentrierbuchsen Alu-Fugenband 140 mm breit</td> </tr> </table>									Variante SCHRAUBEN (Unterkonstruktion aus Holz)	4 bzw. 6 0,25 m	Color Schrauben mit Zentrierbuchsen Alu-Fugenband 140 mm breit	} gilt für durchgehende Vertikalfuge; bei versetzter Fuge muß Alu-Fugenband dazubestellt werden!	Variante NIETEN (Unterkonstruktion aus Metall)	4 bzw. 6 0,25 m	Color Nieten mit Zentrierbuchsen Alu-Fugenband 140 mm breit
Variante SCHRAUBEN (Unterkonstruktion aus Holz)	4 bzw. 6 0,25 m	Color Schrauben mit Zentrierbuchsen Alu-Fugenband 140 mm breit	} gilt für durchgehende Vertikalfuge; bei versetzter Fuge muß Alu-Fugenband dazubestellt werden!												
Variante NIETEN (Unterkonstruktion aus Metall)	4 bzw. 6 0,25 m	Color Nieten mit Zentrierbuchsen Alu-Fugenband 140 mm breit													


Farben die in unserer Farbübersicht als Sonderfarben definiert sind: Preis und Lieferzeit auf Anfrage!

Lieferzeit für Natura und Tectura 4 Wochen ab schriftlicher Bestellung (Abnahmeverpflichtung)

* Bei den Paneelen samt Zubehör handelt es sich um Set-Preise! Einzelkomponenten dieser Sets können daher bei Änderungswünschen preislich nicht in Abzug gebracht werden.

BALKONTAFELN

BALKONTAFELN

Dicke	Artikel	Technische Daten			Farben	Preis je Tafel unbesäumt			
		ca. Gewicht (kg/Stk.)	Stück je Palette	ca. Gewicht (kg/Pal.)		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.		
mm	Format in mm Kanten unbesäumt				Balkontafelfarben	Preis ca. pro m ² unbesäumt			
BALKONTAFELN									
		Produktions- bzw. Liefermaß UNBESÄUMT	für die Planung beachten: max Nutzgröße nach dem Besäumen *						
	10	2530 x 930 unbesäumt (2,35 m ²)	2500 x 900 *	42	40	1680	■	151,20 64,34	181,44 77,21
	10	2530 x 1250 unbesäumt (3,16 m ²)	2500 x 1220 *	57	30	1710	■	202,65 64,34	243,18 77,21
MONTAGEZUBEHÖR FÜR BALKONTAFELN									
		Color-Fassadennieten , 4 x 25/K 15 mm, blank oder kopflackiert, mit aufgesetzter EPDM-Zentrierbuchse		–	250	–	■	78,96 (je Paket)	94,75 (je Paket)
		Color-Schraubbefestigungsset KPL M5 x 25/K 16 mm		–	100	–	■	128,10 (je Paket)	153,72 (je Paket)
		Color-Schraubbefestigungsset KPL M5 x 30/K 16 mm		–	100	–	■	134,40 (je Paket)	161,28 (je Paket)
		Color-Schraubbefestigungsset KPL M5 x 35/K 16 mm		–	100	–	■	138,60 (je Paket)	166,32 (je Paket)

Bei Bestellmengen unter 50 m² je Format und Farbe werden 10 % Preiszuschlag berechnet.

* Preise für Schnittkosten bzw. Besäumung siehe Seite 33!




Farben die in unserer Farbübersicht als Sonderfarben definiert sind: Preis und Lieferzeit auf Anfrage!

Lieferzeit: 4 Wochen ab schriftlichem Bestelleingang (Abnahmeverpflichtung).

Nutzgröße: Bitte bei der Planung die max. Nutzgröße beachten, die sich durch das Besäumen ergibt.

F-WELL 09



F-WELL 09

	Artikel	Technische Daten			Farben	Preis je Stück		
		ca. Gewicht (kg/Stk.)	Stück je Palette	ca. Gewicht (kg/Pal.)		Tectura	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	Format in mm							
F-WELL								
	3000 Wellplatte vollkantig 3000 x 1130 x 6,3	verfügbar ab 1. 6. 2006	–	25	–	■	69,59	83,51
	2500 Wellplatte vollkantig 2500 x 1130 x 6,3		33,6	30	1008	■	57,99	69,59
	1250 Wellplatte vollkantig 1250 x 1130 x 6,3		16,8	60	1008	■	29,25	35,10
ZUBEHÖR								
	Color-Wellfassadenniete KPL 4 x 25 / K19 mm		–	250	–	■	107,10 (je Paket)	128,52 (je Paket)
	Color-Wellfassadenschraube KPL 4,8 x 50 / K19 mm		–	250	–	■	81,48 (je Paket)	97,78 (je Paket)

Lieferzeit: 3 Wochen

FASSADENTAFEL

ZUBEHÖR

	Artikel	Technische Daten		Farben			Preis je Stk./Rolle	
		ca. Gewicht (kg/Stk.)	Verpackungseinheit	Classica	Natura	Tectura	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
MONTAGEZUBEHÖR FÜR FASSADENTAFELN NATURA, TECTURA, CLASSICA UND BAUETERNIT								
	Alu-Fugenband 140 x 0,3 mm,	3,2	Rolle zu 25 lfm	Grauweiß/Anthrazit			62,69	75,23
	Alu-L-Profil 3000 x 0,6 für 6 und 8 mm,	0,43	50	Grauweiß/Anthrazit			13,13	15,76
	Alu-h-Profile 3000x0,6 für 6 oder 8mm-Tafel Alu-h-Profile 594x0,6 für 6mm-Tafel Alu-h-Bogenprofil 180x180x0,6 für 8mm R=85 mm	0,43 0,08 0,01	50 50 1	Grauweiß/Anthrazit			13,13 2,37 23,00	15,76 2,84 27,60
	Alu-Eckprofil 1500x40x40x0,6	0,20	10	Grauweiß/Anthrazit			15,12	18,14
	Alu-Fensteranschlußprofil (3600 mm lang)	0,87	1	Alu-blank			9,48	11,38
	Fassadenlüftungsblech verzinkt 85x15x3000	0,10	1	Dunkelbraun			14,07	16,88
	Color-Fassadenschrauben 4,8/38 K14 mm mit Torx-Bit, blank oder kopflackiert, mit aufgesetzter EPDM-Zentrierbuchse	1,30	250	■	■	■	81,17 (je Paket)	97,40 (je Paket)
	Color-Fassadenschrauben 4,8/55 K14 mm blank oder kopflackiert, mit aufgesetzter EPDM-Zentrierbuchse (für Stulpdeckung)	1,60	250	■	■	■	100,91 (je Paket)	121,09 (je Paket)
	Color-Fassadennieten 4x19/K15 blank oder kopflackiert, mit aufgesetzter EPDM-Zentrierbuchse	0,75	250	■	■	■	57,02 (je Paket)	68,42 (je Paket)
	Kantenfarbe , 1 kg	1,00			■	■	16,59	19,91

SCHNITT-, BOHR- UND FRÄSKOSTEN

Für **werkseitig zugeschnittene Formate** wird ein **Preis pro m²** verrechnet. Für diesen m²-Preis ist neben den Schnitt- und Bearbeitungskosten der Ausnutzungsgrad der Standardtafeln maßgebend. Die Schnittkosten für das gewünschte Material entnehmen Sie bitte den nachstehenden Tabellen.

Bitte beachten:

Werkseitig zugeschnittene Formate werden **AUSSCHLIESSLICH ALLSEITIG BESÄUMT** ausgeliefert!

SCHITTKOSTEN PRO LFM

Platten	Dicke mm	Preis exkl. Mwst	Preis inkl. Mwst
Fassadentafeln Tectura	bis 6 mm	1,57	1,88
	ab 8 mm	2,46	2,95
Fassadentafeln Natura/Classica mit Kantenbeschichtung	bis 6 mm	2,07	2,48
	ab 8 mm	2,96	3,55
Balkontafeln	10 mm	5,81	6,97
Bautafeln Baueternit	bis 6 mm	1,23	1,48
	8 mm	1,79	2,15
	ab 10 mm	2,46	2,95

Die angegebenen Schnittpreise pro Laufmeter gelten nur für rechteckige und quadratische Formate und werden nach Möglichkeit auftragsbezogen optimiert. Zusätzliche Bearbeitung, wie z. B. Schrägschnitte und Ausnehmungen, werden ausschließlich auftragsbezogen kalkuliert.

Der beim Schneiden entstehende Abfall (Verschnitt) wird nur auf Wunsch ausgeliefert.

BOHRKOSTEN PRO LOCH

Lochdurchmesser d mm	Platten	Preis exkl. Mwst	Preis inkl. Mwst
d = über 5 bis 10 mm	Natura/Tectura/Bautafeln/ Classica ohne Kantenbeschichtung	0,68	0,82
d = über 10 bis 20 mm	Tectura/Bautafeln	0,76	0,91
	Natura/Classica mit Kantenbeschichtung	0,82	0,98
d = über 20 bis 40 mm	Tectura/Bautafeln	0,83	1,00
	Natura/Classica mit Kantenbeschichtung	0,89	1,07

Löcher über 40 mm Durchmesser werden gefräst.

FRÄSKOSTEN PRO LFM

Platten	Dicke mm	Preis exkl. Mwst	Preis inkl. Mwst
Fassadentafeln Tectura Balkontafeln Bautafeln Baueternit	bis 10 mm	7,49	8,99
	über 10 mm	8,46	10,15
Fassadentafeln Natura/Classica mit Kantenbeschichtung	bis 10 mm über 10 mm	7,99 8,97	9,59 10,76

Für die gewünschten Bohr- bzw. Fräsarbeiten ist eine vollständig bemaste Stückzeichnung an die Bestellung beizulegen.

BAUTAFELN

BAUETERNIT

Dicke mm	Artikel Format in mm Kanten unbesäumt	Technische Daten			Preis je Tafel unbesäumt			
		ca. Gewicht (kg/Stk.)	Stück je Palette	ca. Gewicht (kg/Pal.)	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.		
BAUETERNIT								
	Produktions- bzw. Liefermaß UNBESÄUMT	für die Planung beachten: max Nutzgröße nach dem Besäumen *						
	4	1810/1230 unbesäumt (2,23 m ²)	1800/1200 *	15	120	1800	25,31 11,45	30,37 13,74
	4	2530/1230 unbesäumt (3,11 m ²)	2500/1200 *	22	90	1980	35,60 11,45	42,72 13,74
	6	1810/1230 unbesäumt (2,23 m ²)	1800/1200 *	23	60	1380	40,22 18,19	48,26 21,83
	6	2530/1230 unbesäumt (3,11 m ²)	2500/1200 *	32	60	1920	56,39 18,19	67,67 21,83
	6	3030/1230 unbesäumt (3,73 m ²)	3000/1200 *	39	50	1950	67,83 18,19	81,40 21,83
	8	1810/1230 unbesäumt (2,23 m ²)	1800/1200 *	31	50	1550	52,92 24,04	63,50 28,85
	8	2530/1230 unbesäumt (3,11 m ²)	2500/1200 *	43	50	2150	74,76 24,04	89,71 28,85
	8	3030/1230 unbesäumt (3,73 m ²)	3000/1200 *	52	40	2080	89,67 24,04	107,60 28,85
	10	1810/1230 unbesäumt (2,23 m ²)	1800/1200 *	38,6	40	1544	64,37 29,17	77,24 35,00
	10	2530/1230 unbesäumt (3,11 m ²)	2500/1200 *	54	35	1890	90,72 29,17	108,86 35,00
	10	3030/1230 unbesäumt (3,73 m ²)	3000/1200 *	65	30	1950	108,15 29,17	129,78 35,00
	15	2530/1230 unbesäumt (3,11 m ²)	2500/1200 *	81	20	1620	143,85 46,25	172,62 55,50
15	3030/1230 unbesäumt (3,73 m ²)	3000/1200 *	97	20	1940	172,20 46,25	206,64 55,50	

Baueternit besteht aus natürlichen Rohstoffen. Ausblühungen und leichte Farbveränderungen können deshalb im Laufe des Alterungsprozesses auftreten. Baueternit ist aus diesen optischen Gründen **NICHT FÜR FASSADEN-ANWENDUNGEN** geeignet!

Innerhalb der gelieferten Menge können unterschiedliche Farbtöne auftreten, deshalb sind die Tafeln nur für untergeordnete Verwendungen zu empfehlen. Beachten Sie das Baueternit-Begleitblatt.

Lieferzeit: Baueternit ist Lagerware (prompt lieferbar)

* Preise für Schnittkosten bzw. Besäumung siehe Seite 33!



Stanzkanten


Die Lieferung der Tafeln erfolgt grundsätzlich wie abgebildet mit Stanzkanten.

Nutzgröße: Bitte bei der Planung die max. Nutzgröße beachten, die sich durch das Besäumen ergibt.

GRUNDMAUERISOLIERSCHUTZPLATTEN

Artikel	Technische Daten	Preis je Stück	
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Isolierschutzplatte P6 Format in mm	ca. Gewicht (kg/Pal.)		
GRUNDMAUERISOLIERSCHUTZPLATTEN			
3000 x 1097 x 6,3	40,90	27,09	32,51
2500 x 1097 x 6,3	34	22,87	27,44
2100 x 1097 x 6,3	28,10	19,36	23,23
1800 x 1097 x 6,3	23,80	16,58	19,90
1500 x 1097 x 6,3	20,40	14,01	16,81
1250 x 1097 x 6,3	17	12,15	14,58

Mischsendungen in Bezug auf Farbe und Eckausbildung sind möglich.



KOMPAKTSYSTEM FÜR LÜFTUNGEN

Artikel		Technische Daten				Preis je Stück	
Bezeichnung	Länge	Kurzzeichen	ca. Gewicht kg/Stk.	Stück je Palette	Lichte Weite in mm	exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
VIERKANTROHRE UND FORMSTÜCKE							
	Rohre 500 mm	QR	3,4	160	130/130	14,50	17,40
			4,0	140	150/150	16,25	19,50
			6,2	80	200/200*	23,50	28,20
			7,7	48	250/250	29,38	35,26
	Rohre 1250 mm	QR	8,5	80	130/130	30,63	36,76
			9,9	70	150/150	32,38	38,86
			15,4	40	200/200*	47,88	57,46
			19,3	24	250/250	60,75	72,90
	Rohre 2000 mm	QR	13,6	80	130/130	51,25	61,50
			15,8	70	150/150	54,25	65,10
			24,6	40	200/200*	78,38	94,06
			30,8	24	250/250	100,13	120,16
	Rohre 2500 mm	QR	17,0	80	130/130	59,88	71,86
			19,8	70	150/150	63,25	75,90
			30,8	40	200/200*	92,88	111,46
			38,5	24	250/250	118,75	142,50
	Sammelentlüftungselemente 2700 mm	SEE	58,0	16	250/250	349,80	419,76
	Sammelentlüftungselemente mit Putzöffnung 2700 mm	SEEP	58,0	16	250/250	375,10	450,12
	Ausgleichsstücke für Sammelentlüftungselemente 250 mm	ASSE	5,6	—	250/250	40,04	48,05
	Anschlußstücke einfach mit Endabschluß	QN	3,5	40	130/130	49,83	59,80
			4,2	40	150/150	50,82	60,98
			6,5	28	200/200	69,52	83,42
			8,3	18	250/250	80,85	97,02
	Anschlußstücke einfach, durchgehend	QU	3,0	40	130/130	45,98	55,18
			3,5	40	150/150	47,19	56,63
			6,0	28	200/200	49,83	59,80
			7,5	18	250/250	54,01	64,81
	Doppelanschlußstücke Endabschluß unten	QDN	4,0	40	130/130	101,64	121,97
			4,6	35	150/150	104,17	125,00
	Eckanschlußstücke mit Endabschluß	QEN	3,8	28	130/130	106,26	127,51
			5,6	28	150/150	109,56	131,47
	Anschluß-T-Stücke durchgehend	QT	3,4	40	130/130	47,30	56,76
			3,9	40	150/150	49,06	58,87
			5,9	28	200/200	51,59	61,91
			7,1	18	250/250	55,66	66,79
	Sammelschachtanschlußstücke mit Anschlußbogen	SAS	5,4	24	200/200	80,30	96,36

* Lagerware, kurzfristig lieferbar.

Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht. Nachbestellungen nur bei palettenweiser Abnahme. Lieferzeit auf Anfrage.

KOMPAKTSYSTEM FÜR LÜFTUNGEN

Artikel		Technische Daten				Preis je Stück		
Bezeichnung	Länge	Kurzzeichen	ca. Gewicht kg/Stk.	Stück je Palette	Lichte Weite in mm	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
	Bögen	30°	1,3	105	130/130	35,97	43,16	
			1,6	80	150/150	38,83	46,60	
			2,8	60	200/200	46,20	55,44	
			4,2	32	250/250	55,66	66,79	
		45°	QB	1,5	90	130/130	37,18	44,62
				1,9	60	150/150	40,70	48,84
				3,3	50	200/200*	50,05	60,06
				5,6	28	250/250	64,90	77,88
		90°		2,2	60	130/130	43,67	52,40
				2,7	50	150/150	47,85	57,42
				4,9	30	200/200*	64,35	77,22
				8,2	16	250/250	85,14	102,17
	Anschlußrohre 125/260	AR	6	—	500	27,75	33,30	
			15	—	1250	69,25	83,10	
			24	—	2000	110,75	132,90	
			30	—	2500	138,75	166,50	
	Eckstücke 90°	EST	4,5	48	125-260	56,10	67,32	
	Putzdeckel	PD	0,7	—	125/260 Passend in Anschlußstücke Art. QNS, QU, QDN, QEN sowie Anschlußrohr AR und Eckstücke 90° EST	21,23	25,48	
	Blehdoppelmuffen (Dichtring Qual. B2/Q1)	BDM	0,21	—	130/130	10,35	12,42	
			0,28	—	150/150	12,65	15,18	
			0,38	—	200/200	13,53	16,24	
			0,48	—	250/250	18,92	22,70	
			0,37	—	125-260	14,52	17,42	
	Krakeaufhängungen zwei Größen	KRAG	4,1	—	für lichte Weite 130 bis 150 mm	19,69	23,63	
			4,1	—	für lichte Weite 200 bis 250 mm	20,13	24,16	
	Blechanschlußmuffe für mechanische Entlüftung	BAM	0,5	—	Ø 80 mm	5,91	7,09	
			0,5	—	Ø 100 mm	5,91	7,09	

* Lagerware, kurzfristig lieferbar.

Technische Daten: www.ernit.at

Loch für Blechanschlußmuffe mit Dosenbohrer oder Fliesenlochsneider bzw. Stichsäge ausschneiden!

Aus Qualitätsgründen empfehlen wir, das angeführte Zubehörmaterial bei uns zu beziehen. Es erfüllt die hohen Qualitätsanforderungen.

WERKZEUGE UND DIVERSES

WERKZEUGE UND DIVERSES

	Artikel	Technische Daten	Preis je Stück	
			exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
		Gewicht ca kg		
WERKZEUGE UND DIVERSES				
	HM-Bohrer mit Zentrierspitze Ø 9,5 mm für Fassadentafelmontage		16,37	19,64
	Bohrlehre inkl. 1 Bohrer Ø 4,1 mm für Fassadentafelmontage auf Alu-Unterkonstruktion; inkl. Inbus-Schlüssel		55,64	66,77
	Bohrer Ø 4,1 mm 5 Stk. Ersatzbohrer zu Bohrlehre		31,03	37,24
	Niet-Distanzmundstück für 15 mm Nietkopf für Gesipa Nietgerät (für Fassadenmontage)	0,10	30,39	36,47
	Torx-Einsatz für Color-Schrauben		9,12	10,94
	Tiefenanschlag für Stulpdeckung auf Holzunterkonstruktion	0,03	36,06	43,27
	Dach- und Fassadenreiniger (Verbrauch 1 Liter auf 10 m ²)	0,95	5,55 pro Liter	6,66 pro Liter
	Palettenspanngurte 4 m mit Klemmschnalle	0,20	5,30	6,36
	Staubsäcke für Zyklonfilter 750 – 1200 mm	0,29	3,39	4,07

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER ETERNIT-WERKE LUDWIG HATSCHEK AG

Mit Erteilung des Auftrages werden die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen anerkannt, auch wenn wir abweichenden Verkaufsbedingungen oder Gegenbestätigungen, die wir hiermit ausdrücklich ablehnen, nicht gesondert widersprechen.

1. Preise

Die Preise verstehen sich in Euro, „frei Lager unabgeladen“ bzw. „frei Bau unabgeladen“, jeweils ab einer Mindestmenge von 5 Tonnen je Abladestelle. Für Minder- bzw. Kleinmengen bitte den gesonderten Konditionenbrief beachten! Preisänderungen bis zum Tage der Lieferung bleiben vorbehalten. Für die Preisbestimmung ist das Lieferdatum maßgebend. Die Preise gelten für unser gesamtes Hochbauprogramm im Liefergebiet Österreich.

2. Technische Beratung und Information

Die von uns im Rahmen des Kundendienstes erteilten technischen Auskünfte und Ausführungsvorschläge sind unverbindlich und ohne Gewähr. Eine Haftung unsererseits für solche Auskünfte ist ausgeschlossen. Wir empfehlen daher, alle technischen Daten bauseits nach dem jeweils letzten Stand zu prüfen. Der Vertragspartner willigt in Anrufe, Telefaxe und eMails unseres Unternehmens zu Werbezwecken ein. Diese Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.

3. Anbote

Unsere Anbote erfolgen freibleibend, wenn wir sie nicht ausdrücklich durch eine Befristung als fest kennzeichnen. Unsererseits mündlich erstellte Anbote werden erst durch nachfolgende schriftliche Bestätigung rechtsverbindlich.

4. Abnahme bestellter Ware

Bestellte Ware muß innerhalb von 14 Tagen ab vereinbartem Liefertermin abgenommen werden. Sollte der Käufer die Ware in diesem Zeitraum nicht abrufen, so steht es uns frei, ohne Nachfristsetzung die Bestellung zu stornieren und über die Ware zu verfügen. Für stornierte Bestellungen kann eine Stornogebühr in Höhe von 50% des Kaufpreises verrechnet werden. Für Sonder- und Auftragsfertigungen jeglicher Art besteht eine uneingeschränkte Abnahmeverpflichtung. Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns aus produktionstechnischen Gründen eine zu verrechnende Über- oder Unterlieferung von bis zu 2 % vor. Nicht zum vereinbarten Liefertermin abgeholte Sonderanfertigungen gelten mit Rechnungslegung als unbeanstandet übernommen.

5. Transport und Lagerung

Die Verladung erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Haftung unsererseits. Bei Lieferung mit Lastkraftwagen gilt die Ware mit Annahme der VERSANDANZEIGE als ordnungsgemäß verladen. Wir können auch keine Haftung für Folgen übernehmen, die aus einer allfälligen gewichtsmäßigen Überladung von Lastkraftwagen entstehen.

Eternit-Faserzement-Produkte sind auf dem Transport und während der Lagerung, insbesondere am offenen Stapel an der Baustelle zwecks Vermeidung von Materialschäden vor Feuchtigkeit zu schützen. Unsachgemäße Behandlung oder Lagerung schließen Gewährleistungs-, Schadenersatz- und Regreßansprüche aus.

Für Dachsteine und Dachziegel ist der Transportbruch bis zu 2 % der Liefermenge zu tolerieren und kann nicht bemängelt werden. Reklamationen über größere Bruchmengen sind sofort nach Erhalt der Ware zwecks Stellungnahme an uns zu melden.

Für Hebearbeiten mit dem LKW-Kran sind wir berechtigt, einen angemessenen Stundensatz zu verrechnen. Wir haften nicht für Schäden, die durch das Verheben entstehen.

6. Liefertermine, Lieferfristen

Liefertermine, Lieferfristen und Vorratsangaben sind stets unverbindlich. Ein Verzug mit Teillieferungen berechtigt nicht zum Rücktritt hinsichtlich ausständiger Lieferungen.

7. Übernahme der Ware

Die Gefahr geht mit abgeschlossener Verladung der Ware auf den Käufer über, und zwar beim Bahntransport mit unserer Übergabe an die ÖBB, beim LKW-Versand mit Unterschrift der Verladepapiere. Schadenersatzansprüche gegen die Österreichischen Bundesbahnen können nur dann geltend gemacht werden, wenn eine TATBESTANDSAUFNAHME vorgelegt werden kann, die bei - und nicht nach - der Entladung verlangt werden muß.

Bei LKW-Zustellung müssen die Versandpapiere mit einem entsprechenden Vermerk über aufgetretene Transportschäden versehen werden.

8. Gewährleistung und Schadenersatz

Unsere Gewährleistung bezieht sich auf die Herstellung und Lieferung mangelfreier Erzeugnisse. Beanstandungen hinsichtlich der Menge und Güte der Ware können nur dann berücksichtigt werden, wenn sie unverzüglich (vgl § 377 Handelsgesetzbuch), längstens jedoch innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich angezeigt werden. Rügen für versteckte Mängel sind binnen 8 Tagen nach Entdeckung des Mangels geltend zu machen.

Abweichungen der Farbtöne gegenüber Hand- und Papiermustern sowie innerhalb einer Lieferung oder zwischen verschiedenen Lieferungen können trotz größter Bemühungen leider nicht immer vermieden werden und sind daher ebensowenig ein gewährleistungsrechtlich relevanter Mangel (siehe nächster Punkt) wie Ausblühungen, geringfügige Farbtonveränderungen, z.B. bedingt durch Umwelteinflüsse, geringfügige Oberflächenveränderungen (Farbe) und sonstige Erscheinungsmängel am Material, welche die Funktion nicht beeinträchtigen.

Bei Verwendung von nicht von uns gelieferter Zubehör oder bei Nichteinhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien oder der einschlägigen ÖNORMEN, sind jegliche Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche gegen uns ausgeschlossen.

Schadenersatzansprüche von Kunden aus mangelhaften Lieferungen, Verletzung (vorvertraglicher) Aufklärungs- und Warnpflichten oder positiver Vertragsverletzung sind bei einem Mitverschulden des Kunden oder bei nur leichter Fahrlässigkeit unsererseits sowie für Sachschäden nach dem PHG ausgeschlossen; der Beweis eines grob fahrlässigen oder darüberhinausgehenden Verschuldens obliegt dem Kunden. Folgeschäden und entgangener Gewinn sind von uns nicht zu ersetzen. Alle Schadenersatzansprüche aus dem genannten Titel erlöschen drei Jahre nach Übergabe. Die Beschränkungen dieses Absatzes gelten nicht, insoweit Schadenersatzforderungen von uns durch eine von uns abgeschlossene Haftpflichtversicherung abgedeckt werden.

9. Rücknahme

Für kulanzweise Rücknahmen von Materialien, die nicht in einem Liefer- oder Qualitätsfehler begründet sind, wird eine Manipulationsgebühr berechnet. Diese beträgt 10 % vom jeweils am Rücknahmetag geltenden Bruttomaterialwert. Voraussetzung für die Rücknahme ist die vollständige Wiederverwendbarkeit des Materials sowie der Rücktransport zu unseren Lagern zu Lasten des Absenders. Weiters dürfen keine dauerhaften Verschmutzungen oder Beschädigungen vorhanden sein. Verschmutzte oder beschädigte Ware kann von uns ohne Gutschriftausstellung sogleich vernichtet werden. Die Rücknahme erfolgt längstens ein halbes Jahr nach erfolgter Lieferung.

Eine Rücknahme von unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren bei Nichtbezahlung des Kaufpreises erfolgt bei Standardlagerwaren in einwandfreiem Zustand zum Kaufpreis abzüglich 20 %, bei Auftrags- und Sonderanfertigungen zum Kaufpreis abzüglich 40 % für verkaufsfähige Ware.

10. Paletten, Lademittel, Sonderpackmittel

Für den Transport werden die notwendigen Paletten, Lademittel und Packmittel von uns beigestellt und verrechnet. Nach ihrer Rückgabe in gutem Zustand (gemäß den ÖBB-Richtlinien und unseren Qualitätskriterien) frei unserem Produktionsstandort Vöcklabruck wird der Rechnungsbetrag bis zur maximalen Höhe des offenen Stücksaldos je Type gutgeschrieben.

Etwas erforderliche Sonderverpackungen, Abdeckungen usw. werden zum Selbstkostenpreis verrechnet und nicht zurückgenommen.

11. Höhere Gewalt

Höhere Gewalt berechtigt uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Schadenersatzansprüche, gleich welcher Art, sind in diesem Falle ausgeschlossen.

12. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt an Lieferungen, die für ein bestimmtes Bauvorhaben bestimmt sind, erlischt an sämtlichen Waren erst dann, wenn alle Forderungen aus diesen Lieferungen bezahlt sind. Werden diese Lieferungen in mehreren Teilen bestellt, geliefert und in Rechnung gestellt, gelten sie trotzdem als einheitlicher Auftrag.

Der Käufer tritt uns hiemit zur Sicherung der Kaufpreisforderung seine Forderung aus einer Weiterveräußerung von Vorbehaltsware, auch wenn diese verarbeitet, umgebildet oder vermischt wurde, ab und verpflichtet sich, einen entsprechenden Vermerk in seinen Büchern und auf seinen Fakturen anzubringen. Auf Verlangen hat uns der Käufer die abgetretene Forderung nebst deren Schuldner bekannt zu geben und alle für eine Forderungseinziehung notwendigen Angaben und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und den Drittschuldner über die Abtretung schriftlich zu informieren. Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme ist der Käufer verpflichtet, auf unser Eigentumsrecht hinzuweisen und uns unverzüglich zu verständigen.

13. Gerichtsstand ist Vöcklabruck.

14. Anzuwendendes Recht

Auf Streitigkeiten findet das für innerstaatliche Sachverhalte geltende österreichische Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.

15. Wiederverkauf

Der aktive Wiederverkauf an gewerbliche Abnehmer ist nur nach separater, schriftlicher Vereinbarung zulässig.

16. Mündliche Abmachungen

Mündliche Abmachungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

17. Zahlungsbedingungen

Unsere Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, netto Kassa, zahlbar bei Übernahme der Ware. Fallweise vereinbarter Skonto kann nur gewährt werden, wenn sämtliche noch offenen Rechnungen aus früheren Lieferungen bezahlt sind oder im Rahmen eines vereinbarten Zahlungszieles beglichen werden.

Bei Überschreitung des Zahlungszieles werden Verzugszinsen in Höhe von 7,5 % über dem zum Zeitpunkt der Fälligkeit geltenden EZB-Schlüsselsinssatz für Spitzenrefinanzierungsfazilitäten gemäß Tabelle 1.2 der Monatsberichte der EZB verrechnet.

Weiters können wir dem Käufer vorprozessuale Kosten (insbesondere Rechtsanwaltskosten für vorprozessuale Mahnschreiben) sowie zu den Ansätzen der Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten, BGBl 141/1996 unsere eigenen sowie die Betriebskosten eines Inkassobüros verrechnen.

18. Rücktritt

Die Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen sowie Veränderungen in den Geschäftsverhältnissen des Käufers berechtigen uns, vom Vertrag zurückzutreten, ohne zu Schadenersatz verpflichtet zu sein, oder Vorauszahlung zu verlangen.

ZUSTELLSERVICE

ZUSTELLSERVICE - Baustellenlogistik 2006

Eternit kommissioniert Ihre Bestellung je Liefertermin und Abladestelle und bietet Ihnen einen Lieferservice innerhalb 24 Stunden, in ganz Österreich, Voraussetzung dafür ist der Bestelleingang im Rahmen unserer Bestelzeiten. Als Zusatzleistung organisieren wir für Sie gerne auch Hebearbeiten mit dem LKW-Kran.

Bestellungen		Annahmeschluss für LKWs:	Annahmeschluss für Bestellungen
Sommer-Verladezeiten: 11.03. 2006 bis 10. 11. 2006			
Montag bis Donnerstag	von 6.00 bis 18.00 Uhr	16.30 Uhr	13.00 Uhr
Freitag	von 6.00 bis 14.00 Uhr	12.30 Uhr	10.30 Uhr
Winter-Verladezeiten: 13. 11. 2006 bis 09. 03. 2007			
Montag bis Donnerstag	von 7.00 bis 16.00 Uhr	14.30 Uhr	12.00 Uhr
Freitag	von 7.00 bis 12.00 Uhr	10.30 Uhr	09.30 Uhr

Später einlangende Bestellungen werden am übernächsten Werktag zugestellt.

Keine LKW-Reservierung möglich !

Liefertermin mit Uhrzeitermin:

Bei Vorgabe der Ankunftszeit (Uhrzeitermin oder Angaben wie zB „in der Früh“) ist eine Vorlaufzeit von 48 Stunden erforderlich. Verbindliche Zusagen können nicht getroffen werden. Bei Nichteinhaltung akzeptieren wir keinerlei Regressansprüche.

Lieferanschrift:

Wir bitten Sie um genaue Angaben der Lieferanschrift, einer Wegbeschreibung sowie um Hinweise auf eventuell eingeschränkte Zufahrtsbedingungen. Mehrkosten, die bei fehlerhaften oder unvollständigen Angaben entstehen, können wir leider nicht übernehmen.

Rücktransport von Materialien:

Für den von uns kulanzweise durchgeführten Transport von Retournmaterialien, die nicht in einem Liefer- oder Qualitätsfehler begründet sind, berechnen wir die Frachtkosten, zuzüglich die Kosten für die Anlieferung. Kranbeladung verrechnen wir nach Aufwand.

Ansprechpartner für alle logistischen Fragen ist alleinig der Verkaufsdienst der ETERNIT-WERKE LUDWIG HATSCHEK AG, Vöcklabruck - Tel.: 07672 / 707-0

HEBEARBEITEN

HEBEARBEITEN mit dem LKW-Kran



Der Autokran wird nur dann zum perfekten Werkzeug, wenn Sie bitte vor der Bestellung, unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheit (Zufahrtsmöglichkeit) die Reichweite (ab Kransäule) und Hubleistung, die für den jeweiligen Einsatz erforderlich ist, festlegen.

Einige Beispiele:

Standard-Autokräne - innerhalb **24 Stunden** verfügbar

Typenbezeichnung	Reichweite	Hubleistung	Tarif 2006 / Stunde ohne MwSt.
12 m/Tonnen-Kran	10,2 m *	780 kg	Euro 53,08
	8,1 m **	1.160 kg	
14 m/Tonnen-Kran	11,0 m *	780 kg	Euro 58,75
	9,0 m **	1.100 kg	

Autokräne - hierfür sind mindestens **48 Stunden** Vorlaufzeit erforderlich - wir bitten um vorherige Terminabsprache mit unserem Verkaufssinnendienst

Typenbezeichnung	Reichweite	Hubleistung	Tarif 2006 / Stunde ohne MwSt.
16 m/Tonnen-Kran	12,4 m *	790 kg	Euro 66,48
	10,2 m **	1.130 kg	
22 m/Tonnen-Kran	14,3 m *	880 kg	Euro 74,21
	12,1 m **	1.170 kg	

Spezialkräne - Vorlaufzeit mindestens **72 Stunden** und nur gegen Terminabsprache mit unserem Verkaufssinnendienst - wird mehr Reichweite bzw. mehr Hubleistung als bei oben angeführten Kränen benötigt, kommen Spezialkräne zum Einsatz - z.B.:

Typenbezeichnung	Reichweite	Hubleistung	Tarif 2006 / Stunde ohne MwSt.
35 m/Tonnen-Spezial-Kran	18,2 m *	800 kg	Euro 89,60
	15,9 m **	1.330 kg	

Spezialkran mit Gelenk **auf Anfrage**

Bei Kränen ab 16 m/t kommt zusätzlich die An- und Abfahrtszeit zur Anrechnung, da diese Fahrzeuge nicht im Überlandverkehr im Einsatz sind, d. h. dieses Spezialfahrzeug kommt separat für die Hebearbeit zur Baustelle.

Die Abrechnung für Hebearbeiten erfolgt je angefangener 1/2-Stunde; ab dem 16 m/T-Kran kommt 1 Stunde als Mindestverrechnung zur Anwendung. Dies gilt auch wenn die Ware, aus welchen Gründen auch immer, nicht verhooben werden kann.

Bitte beachten Sie, dass die oben angeführten Kräne keine Gelenk-Kräne sind und somit nicht ÜBER den First heben können.

Die Angaben zur Reichweite * sind für 20° Hauptarmstellung (fast waagrecht) und daher nicht die maximalen Werte, d. h. bei einem größeren Winkel des Hauptarms verkürzt sich die Reichweite ** und erhöht sich die Hubleistung.

Oben angeführte Angaben sind unverbindlich - Änderungen vorbehalten ! Wir weisen darauf hin, dass wir für Schäden, die aufgrund des Verhebens entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

LEERPALETTEN-RÜCKHOLSERVICE

LEERPALETTEN-RÜCKHOLSERVICE



Wir bieten Ihnen, auch jetzt in der Situation des Road-Pricings, den Rückgriff auf unser Leerpallettenrückholservice in drei VARIANTEN an.

Diese Leitlinie soll allen Beteiligten als Orientierungshilfe dienen, damit dieses System organisatorisch und kostengünstig funktioniert.

Wir ersuchen den Absender

- um einen schriftlichen Rückholauftrag mit Mengenangabe.
- um die zeitgerechte Bereitstellung der Paletten (d.h. Stapelung lt. unten angeführten Hinweis).
- um die Beladung mit dem Stapler - Mindeststapelhöhe/LKW beachten !


FREI für den Absender:

Bei INEINANDER geschachtelter Stapelung (maximale Auslastung des Laderaumes).

Rückholung

innerhalb 1 Woche: „Ganzer Zug“ (zB 506 Stk. Euro-Paletten) ab Lager

innerhalb 4 Wochen: Mindestmenge 69 Stück (= 3 Stellplätze für Euro-Paletten) ab Lager, im Rahmen eines Sammeltransportes




FRACHTZUSCHLAG für den Absender:

Bei ÜBEREINANDER geschichteten Paletten (Volumenverlust - Hohlräume, weniger Stück je Stapel) verrechnen wir einen Frachtzuschlag.

Rückholung

innerhalb 1 Woche: „Ganzer Zug“ (zB 440 Stk. Euro-Paletten) ab Lager
Frachtzuschlag von Euro 72,00 ohne MwSt.

innerhalb 4 Wochen: Mindestmenge 45 Stück (= 3 Stellplätze für Euro-Paletten) ab Lager, im Rahmen eines Sammeltransportes.
Frachtzuschlag von Euro 24,00 ohne MwSt.



UNFREI für den Absender:

Rückholung nach Absprache: Als Zusatzleistung organisiert Ihnen unser Verkaufsdienst gerne die Retourholung mit Terminvorgabe, mit Kranbeladung bzw. von Kleinstmengen. Die anfallenden Kosten für Fracht, Road-Pricing bzw. Kranbeladung verrechnen wir nach Aufwand.

Bei Großtafel-Paletten wird bei Rückgabe (ordnungsgemäßer Zustand) eine Abnutzungsgebühr in Höhe von ca. 10% des Großtafel-Palettenwertes in Abzug gebracht.

Bitte BEACHTEN Sie,

..... dass Sie vor jeder Rückgabe den offenen Lademittelsaldo bei unserem Verkaufsdienst abfragen.

..... dass Folgekosten für den Absender entstehen, bei nicht Berücksichtigung der Mindeststapelhöhe/LKW, wenn eine LKW-Stehzeit oder eine zweite Anfahrt erforderlich ist.

..... dass der LKW-Fahrer vom Absender NICHT beauftragt werden kann, die Stapelung am Lager bzw. am LKW mit dem Autokran durchzuführen.

ALLGEMEINE HINWEISE

Allgemeine Hinweise

Wir weisen darauf hin, dass bei farbigem Material produktionsbedingte, geringfügige Farbunterschiede möglich sind. Unsere Materialien sind aus natürlichen Rohstoffen gefertigt, wodurch sich der Farbton durch Umwelteinflüsse ändern kann. Dies gilt insbesondere für alle Grautöne. Für ein gleichmäßiges Farbbild empfehlen wir, besonders für diese Farben, unsere Produkte bei der Anarbeitung aus verschiedenen Paletten zu mischen. Ausblühungen und leichte Farbveränderungen können im Laufe des Alterungsprozesses auftreten. Unsere Produkte sind für die Anarbeitung durch befugte Gewerbebetriebe bestimmt; es gelten die einschlägigen ÖNORMEN, die Deckregeln des Dachdeckerhandwerks und die Vorgaben lt. unseren Planungsblättern. Etwaige Garantiesprüche können nur bei Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und bei Verwendung von Originalzubehör geltend gemacht werden.

ETERNIT-Faserzement-Produkte werden ausschließlich mit einem geeignetem Witterungsschutz (z. B. Folien) ab Werk ausgeliefert. Während des Transportes und nicht überdachter Lagerung muß dieser Schutz unbedingt aufrecht erhalten werden. Für Beschädigungen, Verschmutzungen oder anderen aus Mißachtung dieser Vorgabe entstandenen Mängel kann Eternit nicht haftbar gemacht werden.

Alle Eternit-Produkte, welche nicht als Lagerware gekennzeichnet sind, sowie Sonderanfertigungen (von der Preisliste abweichende Produkte) werden aufgrund Ihrer Bestellung speziell für Sie gefertigt. Es besteht daher ABNAHMEVERPFLICHTUNG. Vom Ihnen durchgeführte Bestellungen sind verbindlich; überprüfen Sie daher bitte sorgfältig die benötigte Menge. Bei Auftragsfertigungen ist Rücknahme von Restmaterial nicht möglich. Nachbestellungen können Preisaufschläge verursachen und bedingt durch den neuen Produktionszyklus zu Farbdifferenzen führen.

Zulässige Maßabweichungen bei Längen, Breiten, Dicken und Rechtwinkeligkeit gemäß EN ÖNORM 12467. Gewichtstoleranzen durch Umwelteinflüsse vorbehalten.

Die Lieferzeiten der Produkte sind in der Preisliste jeweils angegeben. Bei Sonderanfertigungen ersuchen wir Sie, in unserer Verkaufsabteilung rückzufragen.

Weitere Produktdaten sowie technische Detailösungen finden Sie in unseren Planungsblättern. Außerdem steht Ihnen unser technischer Kundendienst unter folgenden Nummern jederzeit gerne zur Verfügung:

Telefon: 07672/707-665

Telefax: 07672/707-475

oder per e-mail:

tkd@eternit.at

Angegebene Preise verstehen sich als unverbindlich empfohlene und nicht kartellierte Preise, „frei Lager unabeladen“ bzw. „frei Bau abgeladen zu ebener Erde“, ab einer Mindestmenge von 5 Tonnen. Für an uns rückerstattete und sich in gutem und gebrauchsfähigem Zustand befindliche Paletten wird ein von der Größe abhängiger Paletteneinsatz rückvergütet. Mit Erscheinen dieser Preisliste treten alle früheren Angaben außer Kraft; Druckfehler oder technische Änderungen vorbehalten.

Unsere Produkte entsprechen folgenden Normen und übertreffen deren Anforderungen deutlich:

Dachsteine	ÖNORM EN 490
Dachschindeln	ÖNORM EN 492
Wellplatten	ÖNORM EN 494
Toscana Dachplatten	ÖNORM EN 494
Fassadentafeln	ÖNORM EN 12467
Wandschindeln	ÖNORM EN 12467



Alle Eternit-Produkte sind nach unabhängigen, strengen Prüfungen mit dem ÜA-Zeichen ausgestattet.

Deckrichtungen:

Deckrichtung von rechts nach links → Linksdeckung

Deckrichtung von links nach rechts → Rechtsdeckung

ANGEGEBENE LIEFERZEITEN GELTEN AB KLÄRUNG ALLER
TECHNISCHEN UND KAUFMÄNNISCHEN DETAILS.

ETERNIT-WERKE LUDWIG HATSCHEK AG

Postfach 50, A-4840 Vöcklabruck

Tel. +43-76 72/707-0, Fax +43-76 72/751 92

E-Mail: office@eternit.at

www.eternit.at